

EMERALD

R

MARK

VERTICAL TYPE CORN GRINDING MILL

طواحين


اميرالدر

ماركه

من طراز شاقولى

و
اجاصنفرة مربوطة قوية


ان قلب طاخونة هوا حجار
حصى ومناسبتهم، لفة الطاخونة
تزود بالاجار البندرية الشهيرة
المتانة ماركته 'اميرالدر' التى
تركيب من ١٠٠٠ من الصنفرة
الصناعية الكريستالين
التي تدل على قوتها البارزة
للطحن ان خاصية الحجار
ماركه 'اميرالدر' تتراقب كل
وقت وتضمن على التفحص
السام لتحديد الوقت والتوتر
والقوة المستعرضة الضاغطة
وقدره المقاومة من الرطوبة
على اى درجة من انتاجها



ملائم لعملية الحبوب والتوابل

والمواد الكيميائية المجافة

سهلة التدوير الالية البسيطة، الإنتاج إلى
الحدا على مع الإستعمال إلى الحد الأدنى
كل واحدة من الطاخونات تختبر وتجرب كمال قبل الشحنة مع ترو
مخرجين وحقيقتين وتعلب في الصندوق الخشبى القيم للتصدير



الصانعون والمصدرون

شركة سن استون للصناعة الهندسية (غير حكومية) المحدودة
ص ب - ٥ كوجامان رود ٣٤١٥٠٩ - محطة القطار : نا واستى ، راجستهمان الهند
برقيا :- سن استون

Manufacturers & Exporters :


SUNSTONE ENG. INDUSTRIES PVT. LTD

P. BOX 5, KUCHAMAN ROAD 341509, RLY. STN. NAWA CITY (RAJ.) INDIA

Technical Specifications

The 'EMERALD' Grinding Mills are made from heavy cast iron and are equipped with steel sheet hopper. On either sides the mills are fitted with heavy duty dust tight SKF Ball-bearings ensuring smooth running. The mill has an easy adjustable hand wheel by means of which you may achieve just the fineness you desire. Further more, the mills are fitted with a disengaging lever ensuring the degree of fineness once set when starting and stopping the mill. All mills are equipped with a safety feed spring that permits the passage of pebbles, bits and pieces of iron and other foreign matters without damaging the mill-stones.

Shipping Specifications & Price



- ١- قادوس فولادى تمامها
- ٢- قادوس حديدى
- ٣- موصدرج
- ٤- اداة مخرقة (قضيب مشعب)
- ٥- بكرة سير
- ٦- عمود
- ٧- غطاء
- ٨- غلاف للطاحونة
- ٩- ماركة اميرالزاجا صنفرة مربوط
- ١٠- القدم
- ١١- المحل الحركى المتكرر فى اى الحظيرة
- ١٢- دولاب لضبط والتعديل
- ١٣- زنبرك دافع

مواصفات حملتها والأسعار

قياس فى سلى متر					
٦٠٠	٥٠٠	٤٠٠	٣٥٠	٣٠٠	
١٢×٣٥	١٠×٣٠	١٠×٣٠	٨×٢٣	٨×٢٣	قياس البكرة فى سم
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٦٥٠	الدوران فى الدقيقة
١٥	١٠	٥.٧	٥	٣	القوة الحصانية
٢٥٠	٢٠٠	١٥٠	١٠٠	٨٠	الإنتاج فى الساعة (كغ)
٢٠٠	١٥٠	١٥٠	١٠٠	١٠٠	كثافة الاحجار
٧٠	٥٠	٤٠	٣٠	٢٥	وسعة القادوس (كغ)
٣٣٥	٢٩٠	١٨٠	١٥٠	١٣٥	وزن صاف (كغ)
٥١٥	٣١٠	٣٠٥	١٨٠	١٦٥	وزن اجمالى
٠٠.١	٥٠.٠	٤٠.٠	٤٠.٠	٣٥.٠	الحجم بحزم فى Cbm
					الثمن فى دولار وفى جنيه

EMERALD**MARK**


**Lower-Stone Revolving
Horizontal Type
Multipurpose
Grinding-Mill**

مارك اميرالد

طاحونة مصنوعة للاستعمال ومتعددة
الوظائف من طراز أفقي ودوار أحجارها الأسفل

بنائية قوية

البنية بسيطة، سهلة التدوير، كلفة
منخفضة للصيانة عمود ساطع، محمل
كريات SKF قادوس فتورلاذي
مع مراقبة التسليم الاوتوماتيكي مزود
بأحجار صنفرة مبريطة قوية ماركه اميرالد
ملائمة لجميع بلاد العالم على مختلف درجاتها
الحرارية



TECHNICAL SPECIFICATIONS :

المواصفات الفنية


الاسعار	الوزن الاجمالي في كلف	الانتاج في الساعة في كلف	كثافة الزوج من الحجر في ملليمتر	قطر البكرة في ملليمتر	القوة الحصان	الدوران في الدقيقة	قياس في مم
١٠٥	٣٠-٤٠	١٣٠	١٥٠	١٥٠	١ و ٥	٤٠٠	٣٥٠
١٨٠	٧٥-٨٠	١٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٣	٦٥٠	٤٠٠
٢١٠	١٠٠-١٢٥	١٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٥	٦٥٠	٤٥٠
٢٤٠	١٥٠-١٢٥	٢١٠	٣٠٠	٣٠٠	٧ و ٥	٦٠٠	٥٠٠
٣١٥	٢٠٠-٢٥٠	٢١٠	٣٥٠	٣٥٠	١٠	٥٥٠	٦٠٠
٤٦٠	٣٠٠-٣٥٠	٢٥٠	٣٥٠	٣٥٠	١٥	٤٠٠	٧٥٠
٥٥٠	٤٠٠-٤٥٠	٢٥٠	٤٠٠	٤٠٠	٣٠	٣٥٠	٩٠٠



الملاحظة :- وحدة وسيلة التدوير وهو أن محرك كهرباء قد يضم عند قدم الطاحونة
والبكرة بواسطة سير (VEE) بعد طلب على وجه التخصيص

GET FULL RETURN OF WHAT YOU SPEND

رسم تخطيطي



- ١- قادوس للمحبوب
- ٢- مراقبة التلقين
- ٣- الكشيف الأعلى
- ٤- المسار لإزالة الكشيف الأعلى
- ٥- مراقبة الشبكة
- ٦- أداة لزيادة الإطلاق والإيقاف
- ٧- قضيب معدني للقاذرة
- ٨- محمل الكريات للعلبة العليا
- ٩- قطاء للشحم
- ١٠- القوائم
- ١١- محمل الكريات للعلبة الدنيا
- ١٢- بكرة
- ١٣- عمود ساطع
- ١٤- مخرج
- ١٥- الكشيف الأدنى
- ١٦- قطاء لوقاية الطاهونة
- ١٧- الكشيف الأعلى لإزالة الصفائح

ان سمعة ايجار ماركه 'اميرالد' الطيبه قد جعلها شهيرة في السهر
كما في حاجتها بسبب صنعها على اساس تجاريتها المتزايدة من عشرين عاما
خاصيةها تراقب كل وقت وتضمن على التفحص التام لمقاومة التوتير
وتحديد الوقت وقدره المقاومة من الرطوبة في اى درجة من انتاجها تصب
الاجار وتوضع في ورشة خاصة ذات رقية مناخية كاملة تلون مع صبغ APOXI
وتختبر وتجارب جميعها قبل الشحنة، ملائمة قوية مقنعة لجميع مشاكل الطحن
مع أخذها منها المدفوس -



- We undertake one year Guarantee for "EMERALD" Mark Flour Mills & Stones from the date of Invoice in the manner that we repair free of charge or replace the stones in the same thickness F. O. B. Bombay basis any part which proves unsuitable for use owing to faulty material or bad workmanship.

This Guarantee does not cover faults or damages resulting from accident, attempted repairs, overload or mishandling.